

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I DRZWI WEWNĘTRZNYCH

NAZWA ELEMENTU		OKNA PCV. - PROFIL CIEPŁY		OKNA PCV. - PROFIL CIEPŁY		DRZWI AL. - PROFIL CIEPŁY		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE			
OZNACZENIE ELEMENTU		01/P 90x90		02/P 180x180		Dz-AL1P 150x210		D-1		D-2	
SCHEMAT											
										DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TULEJE WENTYLACYJNE	
										TULEJE WENTYLACYJNE	
ZEWNĘTRZNE WYMIARY		Sz [mm]	900	Sz [mm]	1800	Sz [mm]	1500	Sz [mm]	1000	Sz [mm]	1000
OŚCIEŻNICY		Hz [mm]	900	Hz [mm]	1800	Hz [mm]	2100	Hz [mm]	2060	Hz [mm]	2060
PARTER			2		5		1	S [mm]	900	S [mm]	900
								H [mm]	2000	H [mm]	2000
RAZEM			2		5		1	PARTER	-	2-P	1-L
POWIERZCHNIA w m2			0,81m2		3,24m2		3,15m2	RAZEM	-	2-P	1-L

UWAGI!

- \* STOLARKA Z ZAINSTALOWANYMI APARATAMI NAPOWIERZAJĄCYMI
- \* WSP. INFILTRACJI DLA OKIEN OTWIERANYCH 0,5-1,0m3
- \* SZKLENIE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSP. U = 1.1W/mK
- \* RAMY OKIENNE W KOLORZE BIAŁYM

UWAGI!

STOLARKA DRZWIOWA TYPOWA - DRZWI WZMOCNIONE PŁYTOWE  
W DRZWIACH ZAMONTOWAĆ ZAMEK OTWIERANY OD WEWNĄTRZ  
BEZ UŻYCIA KLUCZA  
DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 Z SAMOZAMYKACZEM

UWAGI!

- \* DRZWI ALUMINIOWE PÓŁPEŁNE
- \* WYPEŁNIENIA Z BALCHY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ
- \* DRZWI WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI PATENTOWE W TYM 2 Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA I OTWIERANIA OD WEWNĄTRZ BEZ UŻYCIA KLUCZA
- \* POCHWYT DO PRZYCIĄGANIA NA h=90cm
- \* DOŁEM PAS OCHRONNY DO h=30cm
- \* ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BRĄZOWY - PROFIL WG OZNACZEŃ
- \* DRZWI O WSP. U = 1.8W/m2K z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPŁYCH

ZESTAWIENIE  
ŚLUSARKI (AL), OKIEN PCV  
STOLARKI DRZWIOWEJ  
SKALA 1:50

PRZEDMIOT:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI (AL), OKIEN PCV I STOLARKI DRZWIOWEJ				NUMER KOLEJNY:	
NAZWA OBIEKTU:	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BOŻA WOLA				A09	
ADRES:	BOŻA WOLA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 20/2					
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI				SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Zb. JENDRZEJCZAK upr. 44/87	BUDOWLANA	03-2015			
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	03-2015			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	03-2015			