


### UKŁAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA

1 - ściana docieplana, 2 – zaprawa klejowa 3 - warstwa styropianu, 4 – siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 5 – zaprawa klejowa, 6 – podkład tynkarski, 7 – cienkowarstwowy tynk akrylowy

Inwestor:	Gmina Adamów Adamów 11b, 22-442 Adamów	 <b>GEO-PROJEKT</b> Invest Sp. z o.o.		
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Krasnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Adamów			
Lokalizacja:	Adamów, 22-442 Adamów	dz. nr ewid. 298, obręb 1 Adamów		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Architektura	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Marek Mizak	2331/Lb/84		04.2017
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wacław Kondziola	2550/Lb/85		
Opracował:	mgr inż. Cezary Zdral			
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rys.:
—	Układ warstw systemu docieplenia			SC-1