

**GMINA ADAMÓW**

22-442 ADAMÓW

tel. 084 618 61 02

NIP 9222813672 REGON 950369486

RIG 271.1.2020

Adamów, 2020-02-11

Nazwa zamawiającego	Gmina Adamów
Adres zamawiającego	Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów
Kod Miejscowość	22-442 Adamów
Telefon: 846186102	
Faks: 846186119	
adres strony internetowej	adamow.gmina.pl:adamow.bip.gmina.pl
adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:przetargi@adamow.gmina.pl">przetargi@adamow.gmina.pl</a> , <a href="mailto:poczta@adamow.gmina.pl">poczta@adamow.gmina.pl</a>
Godziny urzędowania:	7:00-15:00 poniedziałek-piątek

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego  
RIG 271.1.2020

pn.: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-  
Budowa placu zabawa w m. Jacnia,,

Zamawiający, Gmina Adamów, informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pisma zawierające pytania związane z prowadzonym postępowaniem.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Udzielone odpowiedzi na otrzymane pytania, które mają bezpośredni wpływ na treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia, opiera swoje stanowisko na posiadanych dokumentach, które wskazują efekt do osiągnięcia. Żadnym swoim postępowaniem nie chce zakłócić czy złamać zasad konkurencyjności w toczącym się postępowaniu.

Niniejsze stanowisko jest wynikiem przeanalizowania przekazanego stanowiska Wykonawcy oraz posiadanej dokumentacji.

Zakres odpowiedzi staje się integralną częścią SIWZ oraz Załączników i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców.

A.1.

Pytanie Wykonawcy z dnia 10 luty 2020 r;

(...)W związku z zamieszczeniem na stronie BIP ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 4 luty 2020, kieruje pytanie do zamawiającego;

1. dlaczego treść zamieszczonego ogłoszenia na stronie BIP nie odpowiada ogłoszeniu umieszczonym na portalu UZP, tym samym nie wskazuje danych z Art. 41 ustawy Pzp(...)

#### A.2.

Pytanie Wykonawcy z dnia 10 luty 2020 r;

(...)proszę o podanie parametrów stożka linowego, gdyż w dokumentacji projektowej obecny opis jest opisem urządzenia tor do ćwiczeń (są dwa takie same opisy urządzeń). Brak opisu tego urządzenia uniemożliwia jego prawidłowy dobór.(...)

#### A.3

Pytanie Wykonawcy z dnia 10 luty 2020 r;

(...)1 . Czy Zamawiający dopuści urządzenia fitness równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5 % (zapis w projekcie) jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności.

Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów.

Należy zauważyć, że zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.

2. Czy Zamawiający dopuści zamianę tworzywa HPL na tworzywo o większej gęstości tj. HDPE?

3. Czy Zamawiający dopuści ujednoczenie konstrukcji urządzeń zabawowych tj. wykonanie wszystkich urządzeń ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo?

4. Czy Zamawiający dopuści ujednoczenie konstrukcji urządzeń zabawowych i zastosowanie w zestawie "Wieża", połączeń takich jak w pozostałych projektowanych urządzeniach czyli: połączenie elementów urządzeń w sposób śrubowy, za pomocą elementów łącznych nierdzewnych, oraz połączenia spawane?(...)

#### A.4

(...)Proszę o informację, czy zamawiający zaakceptuje poniższe urządzenia

1. huśtawka wagowa

Wymiary 37x291cm

strefa bezp. 237 x 491

2. Bujak Kameleon

strefa bezp. 237 x 325cm

w związku, z tym, że projekt jest z roku 2017 a w 2018 została uaktualniona norma dot placów zabaw, zmieniły się wymagania dot. wymiarów i stref bezpieczeństwa. (...)



Odpowiedzi:

Ad.A.1

Zamawiający zamieścił pełną treść ogłoszenia (Ogłoszenie nr 508860-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.) w pliku Dokumentacja postępowania RIG 271.1.2020. Jest to pełna treść ogłoszenia zamieszczonego na portalu UZP oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie BIP zamawiającego.

Tym samym zamawiający wypełnił obowiązek wskazany w Art. 40 i 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Treść ogłoszenia, która jest widoczna na stronie BIP zamawiającego, wynika z ograniczenia ilości znaków możliwych do wprowadzenia.

W załączeniu do niniejszego pisma zostaje załączony skan zamieszczonego ogłoszenia na stronie internetowej (przekazany wnoszącemu pytanie poprzez email), Biuletynie Zamówień Publicznych i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz jako załącznik do niniejszego stanowiska zamawiającego- oznaczonego jako OGLOSZENIE508860.

Ad.A.2

Zamawiający wskazuje w załączonym pliku dla niniejszego pisma - oznaczonym jako ZMIANY DO OPISU, prawidłowe brzmienie opisu dla Tor do ćwiczeń oraz Stożek linowy.

Ad.A.3

Zamawiający nie jest autorem wykonanego projektu jak i opisu w zakresie wykonanego projektu budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Jacnia. Wszystkie opisy i wskazane rozwiązania wskazują pożądaną efekt do osiągnięcia. Zapisami SIWZ w dziale 3 ppkt.3.5 zostały wskazane przez zamawiającego metody i sposoby przyjęcia rozwiązań równoważnych dla przedstawionych w dokumentach rozwiązań pierwotnych. Biorąc pod uwagę doprecyzowania zapisów wynikających z zadawanych pytań zamawiający dokonuje rozszerzenia zapisów ppkt 3.5 i dodaje zapis;

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych:

W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze lub większe maksymalnie do 15% od zastosowanych urządzeń w opisie stanowiącym załącznik 9 do SIWZ, z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, terenu wskazanego i zajętego na realizację inwestycji opartej na projekcie budowlanym na podstawie której uzyskano prawomocną decyzję na budowę.

W zakresie materiałów i kolorystyki, za równoważne zostanie uznane urządzenie o elementach metalowych ocynkowanych pomalowanych proszkowo w dowolnych odcieniach jak dla koloru wskazanego pierwotnie. Materiały użyte można stosować zamiennie dla elementów wskazanych i wykonanych z płyt HPL i dla płyt wykonanych z HDPE, z wyłączeniem materiałów z drewna, sklejek i ich pochodnych. Równoważność materiałowa zostanie uznana z zachowaniem wytrzymałości, antypoślizgowości zastosowanego rozwiązania. Kolorystyka w odcieniach koloru wskazanego w projekcie pierwotnym



W zakresie funkcjonalności za równoważne zostanie uznane urządzenie służące do rozwoju tych samych grup mięśniowych i pozwalające prowadzić ten sam typ ćwiczeń. W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne uznane zostanie jedynie urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej z dowolnym systemem mocowani.

Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne proponowanych urządzeń w celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe. Na podstawie przedstawionych dokumentów, Zamawiający określi czy zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają minimalne wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że proponowane rozwiązanie równoważne opisywanemu przez zamawiającego spełnia wymagania zamawiającego. Zaproponowane urządzenia, i zastosowane rozwiązania winny być wykonane zgodnie UWAGA: Przy budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku, lub równoważne dal wskazanych.

Powyższe wypełnia w całości zadane pytanie.

#### Ad.A.4

Pytanie zadane przez wykonawcę w zakresie użytych elementów wyposażenia oraz stref bezpieczeństwa, zostały opisane i wskazane w odpowiedzi Ad.3.

W zakresie rozmiarów urządzeń zamawiający dopuścił zmiany +/- 15 %.

Strefy bezpieczeństwa wynikają ze wskazanej normy PN-EN 1177:2009

B.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia złożonych ofert. Zamawiający działając w oparciu o zapisy Art. 38 ust. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) -dokonuje zmiany terminu składania oferty, określając nową datę składania ofert na dzień 24 lutego 2020 r.

Zapisy SIWZ działu 11 przyjmują brzmienie;

11.1. Oferty należy składać w formie pisemnej Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pokój nr 4 (Sekretariat Wójta Gminy) najpóźniej **do dnia 24.02.2020 r. do godz. 11:00.**

11.2. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania opakowania (koperty) wewnętrznej.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24.02.2020 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, w pokoju Nr 13 – Sala Narad Urzędu Gminy Adamów.

Udzielone odpowiedzi stają się elementem SIWZ, zapisy mające wpływ na zmianę opisu przedmiotu zamówienia i mające wpływ na zmianę ogłoszenia zostaną opublikowane zmianą ogłoszenia na Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie BIP zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń.

**WÓJT**  
*mgr Dariusz Szykuła*

