

Adamów, dnia 24.03.2015 r.

## Wykonawcy (wszyscy).

### Wyjaśnienia do treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
<b>Dotyczy: część I zamówienia</b>		
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi: - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach, - w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg, - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach.	Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach na terenie Gminy nie zostały zgłoszone szkody dotyczące OC zarządcy drogi.
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że program ubezpieczeniowy opisany w SIWZ nie obowiązywał w ubezpieczeniach Gminy. Jest to pierwszy konkurs z takim programem ubezpieczeniowym.
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? - Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? - Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?	W warunkach obligatoryjnych rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W warunkach obligatoryjnych rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje podlimit 200 000,00 zł, który nie ulega zmianom. Zamawiający przypomina, że obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami - jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszanie zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków). - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków).	Zamawiający informuje, że objazdy kontrolujące są dokonywane raz na kwartał, maksymalny czas reakcji nie przekracza trzech dni. Po przyjęciu zgłoszenia o zagrożeniu na drodze dokonywane są oględziny zgłoszonego miejsca a następnie podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, remont lub naprawa.
5.	W przypadku, gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom	Zamawiający informuje, że usuwanie zagrożeń na drodze nie jest zlecane podmiotom zewnętrznym. Wszelkie drobne remonty wykonywane są systemem

	zewnątrznym, jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	gospodarczym we własnym zakresie Gminy.
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający nie posiada informacji o wysokości odmówionych roszczeń.
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych	Zamawiający informuje, że w ostatnich 6 miesiącach przeprowadzono przegląd części dróg. Naprawy wykonywane są w miarę możliwości finansowych na bieżąco według potrzeb lub wpływających zgłoszeń.
8.	Które drogi gminne i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2014r?	Zamawiający informuje, iż drogi gminne są remontowane na bieżąco w razie potrzeb.
9.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zamawiający informuje, iż zgodnie z dostępną wiedzą na terenie Gminy Adamów nie wystąpiły szkody powodziowe.
10.	Jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący? Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w zapytaniu ofertowym zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: - niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, - prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, - stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.	Zamawiający informuje, iż stan dróg jest dobry. Remonty dokonywane są w razie potrzeby / na bieżąco. W bieżącym roku Zamawiający przewiduje wykonywanie remontów na zarządzanych drogach.  Ponadto Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym zakresie.
11.	Czy na terenie Gminy jest straż gminna/miejska? Jeżeli jest proszę podać liczbę osób oraz podlimit sumy gwarancyjnej.	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie występuje Straż Gminna.
12.	Czy do zadań Gminy należy: - zaopatrzenie mieszkańców w wodę? - dowóz dzieci do szkoły?	Zamawiający informuje, iż do zadań Gminy należy min.: - zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz - organizacja dowozu dzieci do szkół. Zadanie polegające na dowozie dzieci do szkół, zostało powierzone firmie zewnętrznej.
13.	W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki: 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoru widzi cały teren parkingu, 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru, 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),	Zamawiający informuje, że nie prowadzi publicznych parkingów, w tym parkingów strzeżonych. Jedyne parkingi, jakie stanowią własność Gminy i jej jednostek organizacyjnych to parkingi znajdujące się przy budynkach w których prowadzona jest działalność samorządowa / statutowa i nie są one strzeżone.

	5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.	
14.	Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych są obiekty inżynieryjne takie jak mosty , przepusty , kładki ? Jeśli tak to ile takich obiektów i jakie posiada gmina ,jaki jest ich stan i wartość kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący?	Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia w zakresie Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie stanowią obiekty takie jak mosty, przepusty, kładki.
15.	Jeśli przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty inżynieryjne to czy Gmina ma zamiar w ciągu najbliższych trzech lat takie obiekty ubezpieczyć?	Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie wykonania zamówienia będzie oczekiwał takiej ochrony ubezpieczeniowej.
16.	Czy na terenie Gminy występowały powodzie lub podtopienia w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w latach 1997-2014 r.?	Zamawiający informuje, że w latach 1997 – 2014 w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia, nie występowały powodzie / podtopienia.
17.	Czy na terenie Gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz sortownia śmieci?	Zamawiający informuje, że na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków. Zamawiający nie posiada sortowni śmieci.
18.	Prosimy o podanie szkodowości w ubezpieczeniu majątku oraz OC za lata 2009 -2011.	Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie podać szczegółowych danych dotyczących przebiegu ubezpieczenia za lata 2009 – 2011r.
19.	Czy zakresem ubezpieczenia objęte mają być budynki czasowo wyłączone z użytkowania ? Jeśli tak to jaka jest suma ubezpieczenia, jaki jest stan techniczny ? Czy są dozorowane ? Czy są odłączone media?	Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie wskazać budynków, które są lub mogą być czasowo wyłączone z użytkowania.
20.	Prosimy o podanie liczby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.	Zamawiający informuje, iż: - liczba pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej to 2, - liczba pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to 8.
21.	Prosimy o podanie roku budowy oraz stanu technicznego wszystkich budynków będących przedmiotem ubezpieczenia.	Zamawiający podał wszystkie znane mu informacje w załączniku nr 1a do SIWZ.
22.	Prosimy o podanie konstrukcji następujących budynków: a. hala nr 1 w Potoczku b. magazyn nr 2 w Potoczku c. hala produkcyjna nr 3 Potoczek d. budynek socjalno- biurowy e. budynek gospodarczy Potoczek	Zamawiający podał wszystkie znane mu informacje w załączniku nr 1a do SIWZ.
23.	Prosimy o potwierdzenie ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego, kajaków, rowerów wodnych, sprzętu remontowo-budowlanego, sprzętu rolno-leśnego od ognia i innych zdarzeń losowych w miejscu ich przechowywania.	Zamawiający potwierdza, iż maszyny i sprzęt rolniczy, kajaki, rowery wodne, sprzęt remontowo-budowlany, sprzęt rolno-leśny w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych objęty jest ochroną we wszystkich lokalizacjach wykazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
24.	Prosimy o określenie wartości sprzętu przechowywanego na wolnej przestrzeni.	Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć wartości sprzętu przechowywanego na wolnej przestrzeni.

25.	<p>Czy Gmina zarządza wysypiskiem?</p> <p>- jeżeli tak, proszę o wypełnienie kwestionariusza;</p> <p>- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa lub trzy lata) będzie zarządzać?</p> <p>Jeżeli na pytanie 12. udzielono odpowiedzi „tak” prosimy o udzielenie informacji w zakresie:</p>	<p>Zamawiający informuje, że działając zgodnie z przepisami prawa ( art. 136, Ustawy o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. Dz. U. 2013r., z późn. zm. ) nie zarządza wysypiskiem śmieci.</p>
26.	1. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne oznaczone kodem 19 13 07*	
27.	2. czy na terenie wysypiska składowane są odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych oznaczone symbolem 19 13 08, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07	
28.	3. czy na terenie wysypiska składowane są odpady komunalne (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	
29.	4. czy na terenie wysypiska składowane są frakcje selektywnie gromadzone oznaczone symbolem 20 01 (wyjątek 15 01)	
30.	5. czy na terenie wysypiska składowane są papier i tektura oznaczone symbolem 20 01 01	
31.	6. czy na terenie wysypiska składowane są: szkło oznaczone 20 01 02	
32.	7. czy na terenie wysypiska składowane są odpady kuchenne i stołóvkowe ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 01 08	
33.	8. czy na terenie wysypiska składowane są ubrania oznaczone symbolem 20 01 10	
34.	9. czy na terenie wysypiska składowane są wyroby włókiennicze oznaczone symbolem 20 01 11	
35.	10. czy na terenie wysypiska składowane są rozpuszczalniki oznaczone symbolem 20 01 13*	
36.	11. czy na terenie wysypiska składowane są kwasy oznaczone symbolem 20 01 14*	
37.	12. czy na terenie wysypiska składowane są alkalia oznaczone symbolem 20 01 15*	
38.	13. czy na terenie wysypiska składowane są Fotochemikalia oznaczone symbolem 20 01 17*	
39.	14. czy na terenie wysypiska składowane są Pestycydy oznaczone symbolem 20 01 19	
40.	15. czy na terenie wysypiska składowane są świetlówki i inne odpady zawierające rtęć oznaczone symbolem 20 01 21*	
41.	16. czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory oznaczone symbolem 20 01 23*	
42.	17. czy na terenie wysypiska składowane są Oleje i tłuszcze jadalne oznaczone symbolem 20 01 25	
43.	18. czy na terenie wysypiska składowane są Oleje i	

	<p>tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 oznaczone symbolem 20 01 26*</p>	
44.	<p>19.czy na terenie wysypiska składowane są farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 27*</p>	
45.	<p>20.czy na terenie wysypiska składowane są farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27oznaczone symbolem 20 01 28</p>	
46.	<p>21.czy na terenie wysypiska składowane są detergenty zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 29*</p>	
47.	<p>22.czy na terenie wysypiska składowane są detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29 oznaczone symbolem 20 01 30</p>	
48.	<p>23.czy na terenie wysypiska składowane są leki cytotoksyczne i cytostatyczne oznaczone symbolem 20 01 31*</p>	
49.	<p>24.czy na terenie wysypiska składowane są leki inne niż te wymienione w 20 01 31oznaczone symbolem 20 01 32</p>	
50.	<p>25.czy na terenie wysypiska składowane są baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie oznaczone symbolem 20 01 33*</p>	
51.	<p>26.czy na terenie wysypiska składowane są baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33 oznaczone symbolem 20 01 34</p>	
52.	<p>27.czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki oznaczone symbolem 20 01 35*</p>	
53.	<p>28.czy na terenie wysypiska składowane są zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 oznaczone symbolem 20 01 36</p>	
54.	<p>29.czy na terenie wysypiska składowane są drewno zawierające substancje niebezpieczne oznaczone symbolem 20 01 37*</p>	
55.	<p>30.czy na terenie wysypiska składowane są drewno inne niż wymienione w 20 01 37oznaczone symbolem 20 01 38</p>	

56.	31.czy na terenie wysypiska składowane są tworzywo sztuczne oznaczone symbolem 20 01 39		
57.	32.czy na terenie wysypiska składowane są metal oznaczone symbolem 20 01 40		
58.	33.czy na terenie wysypiska składowane są odpady powstałe z czyszczenia kominów oznaczone symbolem 20 01 41		
59.	34.czy na terenie wysypiska składowane są inne niewymienione frakcje oznaczone symbolem 20 01 99		
60.	35.czy na terenie wysypiska składowane są odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) oznaczone symbolem 20 02		
61.	36.czy na terenie wysypiska składowane są odpady ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 02 01		
62.	37.czy na terenie wysypiska składowane są gleba i kamienie oznaczone symbolem 20 02 02		
63.	38.czy na terenie wysypiska składowane są pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji oznaczone symbolem 20 02 03		
64.	39.czy na terenie wysypiska składowane są pozostałe odpady komunalne oznaczone symbolem 20 03		
65.	40.czy na terenie wysypiska składowane są mieszane odpady komunalne oznaczone symbolem 20 03 01		
66.	41.czy na terenie wysypiska składowane są odpady z targowisk oznaczone symbolem 20 03 02		
67.	42.czy na terenie wysypiska składowane są pozostałości po czyszczeniu ulic oznaczone symbolem 20 03 03.		
68.	W związku z ogłoszeniem przetargu na ubezpieczenie majątku należącego do Gminy Adamów InterRisk SA. I o/Lublin zwraca się z prośbą o wprowadzenie w klauzulach fakultatywnych dla katastrofy budowlanej podlimitu np. 2 mln		Zamawiający, nie przewiduje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.