

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 55546-2016 z dnia 2016-03-11 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Adamów  
Na przedmiot niniejszego postępowania składają się prace związane z poprawą sieci dróg gminnych, tj.  
wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Boża Wola, Bondyrz i Potoczek. Odcinki dróg  
tworzą zwięzłą całość na...

Termin składania ofert: 2016-03-31

---

**Numer ogłoszenia: 57864 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 55546 - 2016 data 11.03.2016 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, woj. lubelskie, tel. +48-084-6186102, fax.  
+48-084-6187715.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4..
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot niniejszego postępowania składają się prace związane z poprawą sieci dróg gminnych, tj. wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Boża Wola, Bondyrz i Potoczek. Odcinki dróg tworzą zwięzłą całość na potrzeby niniejszego postępowania. 1) Bondyrz - Przebudowa drogi gminnej obejmuje działki nr 1556 i 743. Szerokość pasa drogowego drogi gminnej 12 - 13 m. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się uzbrojenie podziemne nie kolidujące wysokościowo z wzmocnieniem istniejącej nawierzchni tj.: sieć elektryczna, sieć telefoniczna oraz sieć gazowa. W latach ubiegłych po obu stronach drogi ukształtowano obustronne rowy. Przebudowywana droga obsługuje komunikacyjnie działki prywatne oraz zlokalizowane w jej sąsiedztwie obiekt sportowy. Elementy projektowane: - szerokość jezdni drogi gminnej - 5,50 m, długość przebudowywanej drogi - ok. 423,36 m, spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2,0 %, - szerokość prawostronnego chodnika - 2,0 m, spadek poprzeczny chodnika - 2,0 % w kierunku krawężnika, spadek poprzeczny pobocza lewostronnego - 6 %, szerokość lewostronnego pobocza - 0,75 m, promień wyokrąglające na skrzyżowaniu z drogą gminną - 6,0 m, spadek podłużny drogi gminnej - w granicach 0,17 % do 5,96 % , nachylenie skarpy lewostronnej - 1 : 1,5, szerokość lewostronnego rowu - 0,40 m, podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, Podłoże - podbudowa z materiału kamiennego. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu : kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem - betonowym o zatopionym wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie /frakcja 0/31,5/ grubości 30 cm, piasek stabilizowany cementem  $R_m = 2,5$  MPa o zmiennej szerokości. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni : Kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym lewostronnie zatopionym wym. 15 x 30 i prawostronnie wyniesionym na 12 cm na ławie betonowej z oporem. W zakresie robót energetycznych zakres opracowania obejmuje: kopanie rowów dla kabli energetycznych oświetlenia ulicznego, układanie i montaż kabli energetycznych oświetleniowych, montaż i stawienie słupów oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach, wykonanie uziemień słupów. 2) Boża Wola- Przebudowa drogi gminnej obejmuje działki nr 305; 238/5. Przebudowywana droga gminna ma początek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się uzbrojenie podziemne tj.: sieć elektryczna, sieć telefoniczna. Elementy projektowane; szerokość jezdni drogi gminnej 5,00 m, długość przebudowywanej drogi - ok. 1023,21 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2,0 %, spadek poprzeczny poboczny obustronnych - 6 %, szerokość pobocza - 0,75 m, promień wyokrąglające na skrzyżowaniu z drogą powiatowa - 6,0 m, spadek podłużny drogi gminnej - w granicach 0,10 % do 9,21 % p. profil Podłużny, konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni : kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym lewostronnie zatopionym wym. 15 x 30 i prawostronnie wyniesionym na 12 cm na ławie betonowej z oporem, podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie /frakcja 0/31,5/ grubości 30 cm, podłoże - podbudowa z materiału

kamiennego. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu : kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym o zatopionym wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, piasek stabilizowany cementem  $R_m = 2,5$  MPa o zmiennej szerokości. W zakresie robót energetycznych; wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji Boża Wola 1 w miejscowości Boża Wola. Dane techniczne:- Napięcie zasilania 230 V Stacja zasilająca - Boża Wola 1. Projektowane przewody oświetlenia ulicznego ASXSn 2x25 mm . Projektowane przyłącza napowietrzne AsXSn 2x25 mm- Montaż opraw oświetlenia typu OI Sb/e-150W ELGOLUNA szt. 8. Montaż szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego typu SO-InC szt. 2. System ochrony dodatkowej od porażenia istniejący - zerowanie (TN-C). Opis stanu istniejącego: Ze stacji transformatorowej SN/nn , Bożawola 1 zasilane są obwody linii napowietrznej niskiego napięcia wykonanej na żerdziach betonowych typu ZN z przewodami AL. Linia nie posiada istniejącego oświetlenia ulicznego. 3) Potoczek - Przebudowa drogi gminnej obejmuje działki nr 365/2; 364; 350; 365/1; 358; Szerokość pasa drogowego drogi gminnej 12 m. Droga gminna posiada w stanie istniejącym nawierzchnie gruntową i lokalnie z materiału kamiennego. Komunikacyjnie droga gminna łączy się z drogą powiatową nr 3254L Potoczek - Suchowola. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się uzbrojenie podziemne, tj.: sieć elektryczna, sieć telefoniczna, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa. Przebudowywana droga obsługuje komunikacyjnie działki prywatne. Elementy projektowane: - szerokość jezdni drogi gminnej - 5,00 m, długość przebudowywanej drogi - ok. 1345,16 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2,0 %, spadek poprzeczny poboczy obustronnych - 6 %, szerokość pobocza - 0,75 m, umocnienie skarp i dna rowu płytą betonową ażurową na podsypce cem. piaskowej w km 0 +007,05 do 0 + 297,10 oraz od km 0 + 357,95 do 0 + 507,97 - promienie wyokrąglające na skrzyżowaniu z drogą powiatowa i gminną - 6,0 m, spadek podłużny drogi gminnej - w granicach 0,25 % do 10,69 % p. profil podłużny, nachylenie skarp - 1 : 1,5, szerokość rowu - 0,40 m, konstrukcja nawierzchni w km 0 + 000 do 0 + 450 oraz od km 0 + 550 do KT. KR 2. - kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym zatopionym wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, - piasek stabilizowany cementem z betoniarni  $R_m = 2,50$  MPa grubości 15 cm - podłoże - G-3. - konstrukcja nawierzchni w km 0 + 450 oraz od km 0 + 550 . KR 2. - kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym zatopionym wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, - piasek stabilizowany cementem z betoniarni  $R_m = 2,50$  MPa grubości 15 cm, - podłoże - G-3. W km od 0 + 000 do 0 + 297,10 oraz od km 0 + 357,95 do km 0 + 507,97 należy powierzchnie dna rowu i skarp wyłożyć płytą betonową ażurową o wym. 40 x 60 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm. Powierzchnie obustronnych poboczy utwardzić kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm (0/31,5 mm). Na odcinku 20 m na wlocie i wylocie pogłębionego przepustu w km 0 + 007,05 dokonanie renowacji rowu przy drodze powiatowej. Powierzchnie wlotu i wylotu wyłożyć płytą ażurową. W zakresie robót energetycznych: Projekt techniczny obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Potoczek zasilanego ZQ stacji trafo Potoczek Kolonia 1. Dane techniczne: - napięcie zasilania - 230 V - stacja zasilająca - Potoczek Kolonia 1. istniejące przewody oświetlenia ulicznego AL. 25 mm- montaż opraw oświetlenia typu OUsb/e-150 W ELGOLUNA szt. 3. - wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu OUSb/e-150W ELGOLUNA szt. 4, system ochrony dodatkowej od porażenia (istniejący - zerowanie), Opis stanu istniejącego - ze stacji transformatorowej SN/nn Kolonia Potoczek 1 zasilane są obwody linii napowietrznej niskiego napięcia a wykonanej na żerdziach betonowych typu ZN z przewodami AL. Linia posiada istniejące oświetlenie uliczne, istniejące oprawy oświetleniowe należy wymienić na nowe. Wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i in. elementy potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Łączna powierzchnia wszystkich trzech przebudowywanych w ramach realizacji zamówienia odcinków dróg wynosi ok. 15.000 m<sup>2</sup>. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, projekt umowy, przedmiary robót, STWiOR stanowiące załączniki do SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, STWiOR , z przedmiaru robót oraz załączników do SIWZ, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w sposób należyty...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot niniejszego postępowania składają się prace związane z poprawą sieci dróg gminnych, tj. wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Boża Wola, Bondyryz i Potoczek wraz z robotami energetycznymi (modernizacja, budowa i montaż oświetlenia ulicznego. Odcinki dróg tworzą związłą całość na potrzeby niniejszego postępowania. 1). Bondyryz - Przebudowa drogi gminnej obejmuje działki nr 1556 i 743. Szerokość pasa drogowego drogi gminnej 12 - 13 m. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się uzbrojenie podziemne nie kolidujące wysokościowo z wzmocnieniem istniejącej nawierzchni tj.: sieć elektryczna, sieć telefoniczna oraz sieć gazowa. W latach ubiegłych po obu stronach drogi ukształtowano obustronne rowy. Przebudowywana droga obsługuje komunikacyjnie działki prywatne oraz zlokalizowane w jej sąsiedztwie obiekt sportowy. Elementy projektowane: - szerokość jezdni drogi gminnej - 5,50 m, długość przebudowywanej drogi - ok. 423,36 m, spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2,0 %, - szerokość prawostronnego chodnika - 2,0 m, spadek poprzeczny chodnika - 2,0 % w kierunku krawężnika, spadek poprzeczny pobocza lewostronnego - 6 %, szerokość lewostronnego pobocza - 0,75 m, promienie wyokrąglające na skrzyżowaniu z drogą gminną - 6,0 m, spadek podłużny drogi gminnej - w granicach 0,17 % do 5,96 % , nachylenie skarpy lewostronnej - 1 : 1,5, szerokość lewostronnego rowu - 0,40 m, podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, Podłoże - podbudowa z materiału kamiennego. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu : kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem - betonowym o zatopionym wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie /frakcja 0/31,5/ grubości 30 cm, piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa o zmiennej szerokości. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni : Kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym lewostronnie zatopionym wym. 15 x 30 i prawostronnie wyniesionym na 12 cm na ławie betonowej z oporem. W zakresie robót energetycznych zakres opracowania obejmuje: kopanie rowów dla kabli energetycznych oświetlenia ulicznego, układanie i montaż kabli energetycznych oświetleniowych, montaż i stawienie słupów oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach, wykonanie uziemień słupów. 2) Boża Wola- Przebudowa drogi gminnej obejmuje działki nr 305; 238/5. Przebudowywana droga gminna ma początek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się uzbrojenie podziemne tj.: sieć elektryczna, sieć telefoniczna. Elementy projektowane; szerokość jezdni drogi gminnej 5,00 m, długość przebudowywanej drogi - ok. 1023,21 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2,0 %, spadek poprzeczny poboczy obustronnych - 6 %, szerokość pobocza - 0,75 m, promienie wyokrąglające na skrzyżowaniu z drogą powiatową - 6,0 m, spadek podłużny drogi gminnej - w granicach 0,10 % do 9,21 % p. profil Podłużny, konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni : kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym lewostronnie zatopionym wym. 15 x 30 i prawostronnie wyniesionym na 12 cm na ławie betonowej z oporem, podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie /frakcja 0/31,5/ grubości 30 cm, podłoże - podbudowa z materiału kamiennego. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu : kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym o zatopionym wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa o zmiennej szerokości. W zakresie robót energetycznych; wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji Boża Wola 1 w miejscowości Boża Wola. Dane techniczne:- Napięcie zasilania 230 V Stacja zasilająca - Boża Wola 1. Projektowane przewody oświetlenia ulicznego ASXS<sub>n</sub> 2x25 mm . Projektowane przyłącza napowietrzne ASXS<sub>n</sub> 2x25 mm- Montaż opraw oświetlenia typu OI Sb/e-150W ELGOLUNA szt. 8. Montaż szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego typu SO-InC szt. 2. System ochrony dodatkowej od porażień istniejący - zerowanie (TN-C). Opis stanu istniejącego: Ze stacji transformatorowej SN/nn , Bożawola 1 zasilane są obwody linii napowietrznej niskiego napięcia wykonane na żerdziach betonowych typu ZN z przewodami AL. Linia nie posiada istniejącego oświetlenia ulicznego. 3) Potoczek - Przebudowa drogi gminnej obejmuje działki nr 365/2; 364; 350; 365/1; 358; Szerokość pasa drogowego drogi gminnej 12 m. Droga gminna posiada w stanie istniejącym nawierzchnie gruntową i lokalnie z materiału kamiennego. Komunikacyjnie droga gminna łączy się z drogą powiatową nr 3254L Potoczek - Suchowola. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się uzbrojenie podziemne, tj.: sieć elektryczna, sieć

telefoniczna, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa. Przebudowywana droga obsługuje komunikacyjnie działki prywatne. Elementy projektowane: - szerokość jezdni drogi gminnej - 5,00 m, długość przebudowywanej drogi - ok. 1345,16 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2,0 %, spadek poprzeczny poboczy obustronnych - 6 %, szerokość pobocza - 0,75 m, umocnienie skarp i dna rowu płytą betonową ażurową na podsypce cem. piaskowej w km 0 +007,05 do 0 + 297,10 oraz od km 0 + 357,95 do 0 + 507,97 - promienie wyokrąglające na skrzyżowaniu z drogą powiatowa i gminną - 6,0 m, spadek podłużny drogi gminnej - w granicach 0,25 % do 10,69 % p. profil podłużny, nachylenie skarp - 1 : 1,5, szerokość rowu - 0,40 m, konstrukcja nawierzchni w km 0 + 000 do 0 + 450 oraz od km 0 + 550 do KT. KR 2. - kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym zatopionym wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, - piasek stabilizowany cementem z betoniarni Rm = 2,50 MPa grubości 15 cm - podłoże - G-3. - konstrukcja nawierzchni w km 0 + 450 oraz od km 0 + 550 . KR 2. - kostka betonowa szara grubości 8,0 cm ograniczona krawężnikiem betonowym zatopionym wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3,0 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5) grubości 30 cm, - piasek stabilizowany cementem z betoniarni Rm = 2,50 MPa grubości 15 cm, - piasek stabilizowany cementem z betoniarni Rm = 2,50 MPa grubości 15 cm, - podłoże - G-3. W km od 0 + 000 do 0 + 297,10 oraz od km 0 + 357,95 do km 0 + 507,97 należy powierzchnie dna rowu i skarp wyłożyć płytą betonową ażurową o wym. 40 x 60 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm. Powierzchnie obustronnych poboczy utwardzić kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm (0/31,5 mm). Na odcinku 20 m na wlocie i wylocie pogłębionego przepustu w km 0 + 007,05 dokonanie renowacji rowu przy drodze powiatowej. Powierzchnie wlotu i wylotu wyłożyć płytą ażurową. W zakresie robót energetycznych: Projekt techniczny obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Potoczek zasilanego ZQ stacji trafo Potoczek Kolonia 1. Dane techniczne: - napięcie zasilania - 230 V - stacja zasilająca - Potoczek Kolonia 1. istniejące przewody oświetlenia ulicznego AL. 25 mm- montaż opraw oświetlenia typu OUSb/e-150 W ELGOLUNA szt. 3. - wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu OUSb/e-150W ELGOLUNA szt. 4, system ochrony dodatkowej od porażień (istniejący - zerowanie), Opis stanu istniejącego - ze stacji transformatorowej SN/nn Kolonia Potoczek 1 zasilane są obwody linii napowietrznej niskiego napięć a wykonanej na żerdziach betonowych typu ZN z przewodami AL. Linia posiada istniejące oświetlenie uliczne, istniejące oprawy oświetleniowe należy wymienić na nowe. Wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i in. elementy potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Łączna powierzchnia wszystkich trzech przebudowywanych w ramach realizacji zamówienia odcinków dróg wynosi ok. 15.000 m<sup>2</sup>. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, projekt umowy, przedmiary robót, STWiOR stanowiące załączniki do SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, STWiOR , z przedmiaru robót oraz załączników do SIWZ, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w sposób należyty..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.6.
- **W ogłoszeniu jest:** Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.32.23-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.60-9, 45.23.31.50-5, 45.23.31.40-2.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.23-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.60-9, 45.23.31.50-5, 45.23.31.40-2, 45.34.61.10-9..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1.
- **W ogłoszeniu jest:** Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 80000,00, słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Tomaszów Lubelski 47 9639 0009 2002 0050 0122 0014 z adnotacją „wadium - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyż, Boża Wola, Potoczek,, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2016-03-04, sposób przekazania: dokument jako potwierdzony za zgodność z oryginałem w składanej ofercie4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy: BS Tomaszów Lubelski Nr rachunku: 47 9639 0009 2002 0050 0122 0014z adnotacją: „wadium na Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyryz, Boża Wola, Potoczek,, 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)3. Wykonawca wnosi wadium - według wyboru Wykonawcy - w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Tomaszów Lubelski 47 9639 0009 2002 0050 0122 0014 z adnotacją „wadium - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyryz, Boża Wola, Potoczek,, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Tomaszów Lubelski Nr rachunku: 47 9639 0009 2002 0050 0122 0014 z adnotacją: „wadium na Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyryz, Boża Wola, Potoczek,, 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.9. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającymi z Pzp, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą .11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.2.
- **W ogłoszeniu jest:** A.W zakresie budowy dróg; -wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień dotyczących robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub placów manewrowych lub parkingów, o zbliżonym zakresie robót i wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł za każde zamówienie oraz o sumie powierzchni budowanych rozbudowywanych lub przebudowywanych dróg, placów manewrowych lub parkingów, nie mniejszej jak 5000 m2 z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone A.1.Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. A.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie. B. W zakresie robót z branży energetycznej; -wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej - w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji słupów oświetleniowych w ilości co najmniej 8 szt. wraz z linią energetyczną z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. B.1.Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia B.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie...
- **W ogłoszeniu powinno być:** a.W zakresie budowy dróg;-wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień dotyczących robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg, o zbliżonym zakresie robót i wartości nie mniejszej niż 500.000 zł każde zamówienie oraz o sumie powierzchni budowanych rozbudowywanych lub przebudowywanych dróg (a także placów manewrowych lub parkingów) nie mniejszej jak 5000 m2 z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone a.1.Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. a.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w tym oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w

oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie. b. W zakresie robót z branży energetycznej; -wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji ,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego - słupów oświetleniowych w ilości co najmniej 8 szt. wraz z linią energetyczną z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b.1.Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. b.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w tym oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:** III.3.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Zamawiający wskazuje warunek do spełnienia w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, w załączniku Nr 5; 1. zatrudnienie lub dysponowanie osobami mogącymi pełnić funkcje nadzoru prac. Zamawiający przez tak podany zapis rozumie, że wykonawca posiada lub dysponuje w swoich zasobach kadrowych na czas realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym - osoby, które mogą pełnić samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r poz.1278); a. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. b. posiadają uprawnienia w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń- specjalność elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiadane uprawnienia z pkt a. dla kierowników robót występujących ze strony wykonawcy, muszą posiadać uprawnienia bez ograniczeń. 2.Wykonawca oprócz danych z ust. 1 pkt.3.2.1,- w załączniku Nr 5 wskaże ilość osób uczestniczących w wykonaniu zadania, będącymi pracownikami lub będącymi w dysponowaniu wykonawcy na czas realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca wskaże, kierowców, operatorów, pracowników wykonujących prace przy budowie nawierzchni dróg. Wskazane w ten sposób osoby stworzą tzw. zespół roboczy wykonawcy, przeznaczony do realizacji wynikającego z zakresu jak dla niniejszego postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą warunek spełnić łącznie. Zamawiający dokona oceny pod kątem dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający wskazuje warunek do spełnienia w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, w załączniku Nr 5;3.2.1. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego. Zamawiający przez tak podany warunek rozumie, że Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym - osobami, które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w zakresie sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie:a. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej (posiadają bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności drogowej). Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń. b. pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (posiadają uprawnienia w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń- specjalność elektrycznych i

elektroenergetycznych). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.5.
- **W ogłoszeniu jest:** 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek do spełnienia przez wykonawcę stanowi przedłożenie w składanej ofercie dokumentu potwierdzającego posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) 2) Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotowy warunek zostanie spełniony przez wykonawcę, po przedłożeniu w składanej ofercie dokumentu wskazującego ubezpieczenie wykonawcy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100 gr) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj. warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą warunek spełnić łącznie. Zamawiający dokona oceny pod kątem dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie..
- **W ogłoszeniu powinno być:** w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży: 1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym z informacji tej musi wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100 gr) 2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100 gr). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.4.1.
- **W ogłoszeniu jest:** potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami



na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- **W ogłoszeniu powinno być:** - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej - dokumentów, o których mowa w pkt V lit. A pkt 4 ppkt 4.1. oraz 4.2 SIWZ. b) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, c) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, d) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, e) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.4.2.
- **W ogłoszeniu jest:** -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; -aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; -aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; -aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; -aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; -aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **W ogłoszeniu powinno być:** : - Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 oraz art. 24 ust 2a ustawy Pzp (sporządzone według wzoru druku - stanowiące załącznik nr 3 do S.I.W.Z.). - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.6.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Formularz oferty (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 1 do S.I.W.Z ), 2. Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach Wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn.zm.), 3.Formularz cenowy (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 10 do S.I.W.Z ), 4.Formularz wskazanych osób do kontaktu z zamawiającym (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 5 do S.I.W.Z ), 5. Parafowany wzór umowy (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 8 do S.I.W.Z ),..

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1.Formularz oferty (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 1 do S.I.W.Z), 2.Dowód wniesienia wadium,3.Formularz cenowy (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 10 do S.I.W.Z) ,4.Formularz wskazanych osób do kontaktu z Zamawiającym (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 5 do S.I.W.Z ), 5. Parafowany wzór umowy (sporządzony według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 8 do S.I.W.Z).
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a)z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, c)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d)w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę e)wyjątkowo bez umowy, dopuszczalne jest wykonanie robót (które wykraczają poza zakres umowny) koniecznych dla natychmiastowego zabezpieczenia wykonywanego obiektu lub robót przed awarią czy katastrofą grożącym bezpieczeństwu budowli, lub pilnego wykonania robót koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników dla uchylenia zagrożenia dla życia lub zdrowia- dokonywane są na podstawie wpisu do dziennika budowy tylko wtedy może być podstawą wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Fakt taki musi być zgłoszony zamawiającemu w formie pisemnej z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru działającego z ramienia zamawiającego w branży dla której powyższy fakt ma miejsce..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 8. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,c)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody,d)w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4..
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Adamów 22-442 Adamów Adamów 11b, pok. Nr 4 Sekretariat Zamawiającego.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Adamów 22-442 Adamów Adamów 11b, pok. Nr 4 Sekretariat Zamawiającego..