


wodociągowego
chotniczej Straży Pożarnej
nego na świetlicę w Jacni

834

PVC 110
L=4,15 m

Wojciech Staroniewicz
mgr inż. z wykształcenia Latań-R
WIEROWICZ
Pracownik Osrodk
właściwej Godytyni Kar. os. infic.



RZUT PARTERU

SKALA 1:50


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.	GARAŻ SAMOCHODU OSP
54,58	BETON
2.	KOMUNIKACJA
68,83	GRES/TERAKOTA
3.	SCHOWEK GOSPODARCZY
6,70	BETON
4.	KŁATKA SCHODOWA
6,70	GRES/TERAKOTA
5.	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3,80	GRES/TERAKOTA
6.	WC DAMSKI
1,80	GRES/TERAKOTA
7.	WC MĘSKI
1,80	GRES/TERAKOTA
8.	PRZEDSIÓNEK WC
6,24	GRES/TERAKOTA
9.	KŁUB SENIORA
36,68	GRES/TERAKOTA
10.	KORYTARZ
10,62	GRES/TERAKOTA
11.	MAGAZYN
17,90	GRES/TERAKOTA

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

PRZEDMIOT:	RZUT PARTERU	NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	A02
ADRES:	NA ŚWIECIE WIEJSKA W JACI	
INWESTOR:	JACIŃA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geod. 1322/2	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-5131/32/52	BRUDOWA
OPRACOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BRUDOWA
SPRACOWAŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/5278/PWOK/05	BRUDOWA




RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:50

- Oznaczenia:
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
 - OTWORY DO ZAMUROWANIA
 - MURY ISTNIEJĄCE
 - MURY PROJEKTOWANE
 - Ocieplenie projektowane

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
12. SCENA	58,00 DESKI SOSNOWE
13. SALA WIELOFUNKCYJNA	139,9 DESKI SOSNOWE
14. KLATKA SCHODOWA	19,76 GRES/TERAKOTA
15. POM. GOSPODARSTWA	12,54 DESKI SOSNOWE

RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:50

PRZEMOVI		RZUT I PIĘTRA		NUMER KOLEJNY	
NAZWA OBIEKTU:		ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIECICIE WIEJSKA W JACIE		A03	
ADRES:		JACINIA, gmin. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geod. 1322/2		SKALA 1:50	
INWESTOR:		GMINA ADAMÓW, 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. J. SIEJKA, UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	08-2011	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. PIOTR SIEJKA, LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	08-2011	





RZUT DACHU
SKALA 1:50

- Oznaczenia:
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
 - OTWORY DO ZAMUROWANIA
 - MURY ISTNIEJĄCE
 - MURY PROJEKTOWANE
 - OCIEPLENIE PROJEKTOWANE

RZUT DACHU
SKALA 1:50

PROJEKTANT:	RZUT DACHU	NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIECICOŁE WIEJSKĄ W JACNIE	A04
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geod. 1322/2	SKALA 1:50
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T. HOWORUS ANB-5131/32/82	BUDOWLANA 00-2011
OPRACOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-8-7342/84/92	BUDOWLANA 00-2011
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA 00-2011

SKALA 1:50

 MURY ISTNIEJĄCE
 OCIEPLENIE PROJEKTOWANE


WARSTWY DACHOWE ISTN.	E
BLACH DACHÓWKOWA	3,5 cm
ŁATY SOSNOWE	4,0 cm

WARSTWY ŚCIENNE - DOCIEPLENIE	2
PROJ. DOCIEPLENIE - STYROPIAN	10,0 cm
ŚCIANA - BLOCKI BETONOWE	40,0 cm

PRZEDMIOT:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIELICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A05
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-513/1/32/82	BUDOWLANA	06-2011	
OPRACOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	


SŁUPEK S1

SKALA 1:10




MARKA STALOWA M1

SKALA 1:10



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:20



A

WARSTWY POSADZKOWE

kostka betonowa 6cm

podsyпка cem./piask. 4cm

piasek 40cm

PDJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

* elementy oporowe palisada Nostalit
12x18x80cm w kolorze szarym

* obrzeże trawnikowe
30x8x100cm w kolorze szarym


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

SKALA 1:20


- * BETON B20
- * STAL KL A-III(34GS)
- * STAL KL A-0(St0S)

PRZEDMIOT:	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A06
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82	BUDOWLANA	06-2011	
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100



ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100



OZNACZENIA:

- TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX 04F
- TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX 10A
- TYNK MOZAIKOWY W SYSTEMIE BOLIX
NUMER WG WZORNIKA BOLIX MB510 08


OŚCIEŻA OKIEN:
TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BOLIX
KOLOR BIAŁY - NR WG WZORNIKA BOLIX 8100

ŚLUSARKA STAŁOWA:
BALUSTRADY SCHODOWE,
PORECZE PODJAZDU ORAZ SŁUPY STAŁOWE
MALOWANE NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7038





RYNNY I RURY SPUSTOWE:
KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8017

UWAGA !
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM
KOLORYSTYCZNYM RYSUNEK NR A09

PRZEDMIOT:	ELEWACJA PÓŁNOCNA; ELEWACJA WSCHODNIA		NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIECICĘ WIEJSKĄ W JACNI		A07
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2		SKALA 1:100
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82	BUDOWLANA	06-2011
OPRACOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011








PRZEDMIOT:	ELEWACJA POŁUDNIOWA; ELEWACJA ZACHODNIA			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JACNI - INWENTARYZACJA			A08
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82	BUDOWLANA	06-2011	
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	



SCHEMAT KOLORYSTYKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU		OKNA - PROFIL PVC - U		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE					
OZNACZENIE ELEMENTU		01/P	02/P	D11w	D11w	D11w/wckw		D8c/wckw	
SCHEMAT						Zamontować samozamykacze			
		STOLARKA Z ZAINSTALOWANYMI SZCZELINAMI NAWIEWNymi WSP. INFILTRACJI DLA OKIEN OTWIERANYCH 0,5-1,0m3 SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ O WSP. U = 1.1W/mK RAMY OKIENNE W KOLORZE BIAŁYM		FD7w-90P	FD7w-90L	FD1-90L		FD1-80L	
WYMIAR W ŚWIEŹLE	S [mm]	1800	500	1000	1000	1000		900	
	H [mm]	1500	1500	2050	2050	2050		2050	
WYMIARY W ŚWIEŹLE	Sz [mm]	1750	450	900	900	900		800	
	Hz [mm]	1450	1450	2000	2000	2000		2000	
PARTER		5	1	2-P	2-L	1-L	1-P	-	2-P
PIĘTRO		13	-	1-P	2-L	-	-	-	-
RAZEM		18	1	3-P	4-L	1-L	1-P	-	2-P
UWAGI!		STOLARKA DRZWIOWA TYPOWA				DRZWI DO WC WYPOSAŻONE W 1 ZAMEK ŁAZIENKOWY KRATKA NAWIEWNA min 2000mm2			

PRZEDMIOT:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A10
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82	BUDOWLANA	06-2011	
OPRACOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

ZESTAWIENIE
ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ


NAZWA ELEMENTU		D. ZEWN. AL. - PROFIL CIEPŁY		D. WEWN. AL. - PROFIL ZIMNY		BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA
OZNACZENIE ELEMENTU		Dz-AL1P	Dz-AL2P	Dw-AL1L/P		BR/360x360
SCHEMAT						
ZEWNĘTRZNE WYMIARY	Sz [mm]	1500	1400	1400	1400	3600
OŚCIEŻNICY	Hz [mm]	2330	2330	2100	2100	3600
PARTER		1-P	1-P	-	1-P	1
PIĘTRO		-	-	1-L	-	-
RAZEM		1-P	1-P	1-L	1-P	1
UWAGI!						BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENTOWA MakroPro ral 8014 Prowadzenie na suficie typ LH Brama wyposażona w 2 kratki wentylacyjne

UWAGI!






- * DRZWI SZKLONE SZYBAMI P3 SZKŁO KOMOROWE 4+12+4 (NIEPRZEZROCZYSTE - OPAL)
- * WYPEŁNIENIA Z BALCHY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ
- * DRZWI WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI PATENTOWE
- * POCHWYT DO PRZYCIĄGANIA NA h=90cm
- * DOŁEM PAS OCHRONNY DO h=30cm
- * ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BRĄZOWY - PROFIL CIEPŁY

PRZEDMIOT: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ				NUMER KOLEJNY:	
NAZWA OBIEKTU: ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ W JACNI				A11	
ADRES: JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2					
INWESTOR: GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI				SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82	BUDOWLANA	06-2011		
OPRACOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011		

SKALA 1:100




0,58	GARAŻ SAMOCHODU OSP BETON
0,83	KOMUNIKACJA GRES/TERAKOTA
0,70	SCHOWEK GOSPODARCZY BETON
0,70	KŁATKA SCHODOWA GRES/TERAKOTA
0,30	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH GRES/TERAKOTA
0,30	WC DAMSKI GRES/TERAKOTA
0,30	WC MĘSKI GRES/TERAKOTA
0,24	PRZEDSIÓNEK WC GRES/TERAKOTA
0,68	KŁUB SENIORA GRES/TERAKOTA
0,62	KORYTARZ GRES/TERAKOTA
1,90	MAGAZYN GRES/TERAKOTA

	ELEMENTY DO WYBURZENIA
	OTWORY DO ZAMUROWANIA
	MURY ISTNIEJĄCE
	MURY PROJEKTOWANE
	OCIEPLENIE PROJEKTOWANE

A 12

SKALA 1:100

RZUT PIĘTRA
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH
SKALA 1:100




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
12. SCENA	58,00 DESKI SOSNOWE
13. SALA WIELOFUNKCYJNA	139,9 DESKI SOSNOWE
14. KLATKA SCHODOWA	19,76 GRES/TERAKOTA
15. POM. GOSPODARCZE	12,54 DESKI SOSNOWE

Oznaczenia:	
	ELEMENTY DO WYBURZENIA
	OTWORY DO ZAMUROWANIA
	MURY ISTNIEJĄCE
	MURY PROJEKTOWANE
	OCIEPLENIE PROJEKTOWANE


PRZEDMIOT:	RZUT PIĘTRA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIECICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A13
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

METODA "LEKKA - MOKRA" SYSTEM BOLIX

UKŁAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ "LEKKĄ - MOKRĄ" SKALA 1:5




SPOSÓB UŁOŻENIA MASY KLEJĄCEJ NA PŁYTCIE STYROPIANOWEJ



PRZEDMIOT:	UKŁAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A14
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:5
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mar inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	


METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

UKŁAD PŁYT STYROPIANOWYCH NA ŚCIANIE



- 1 - ZŁĄCZE DWÓCH ELEMENTÓW ŚCIENNYCH
2 - PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040

UKŁAD PŁYT STYROPIANOWYCH PRZY NAROŻNIKU BUDYNKU




- 1 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA
2 - PŁYTY STYROP. EPS 70-40

PRZEDMIOT:	UKŁAD PŁYT STYROPIANOWYCH W ŚCIANIE			NUMER KOLEJNY:	A15
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ W JACNI				
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2				SKALA 1:20/50
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI				
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011		


METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

**SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
NA ŚCIANIE BEZ OTWORÓW**



- 1 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 2 - POŁĄCZENIE DWÓCH SĄSIEDNICH PASÓW SIATKI
- 3 - MASA KLEJĄCA "BOLIX U"
- 4 - PŁYTY STYROPIANOWE PLATINUM PLUS ŚCIANA

**SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH ŚCIENNYCH I DRZWIOWYCH**




- 1 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 2 - KAWĄŁKI SIATKI WZMACNIAJĄCEJ NAROŻE OTWORU
- 3 - WYWINIĘCIA SIATKI NA OŚCIEŻE

PRZEDMIOT:	SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIELICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A16
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

METODA "LEKKA - MOKRA"
SYSTEM BOLIX

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA OŚCIEŻA GÓRNEGO "NADPROŻA"


SKALA 1:5



- 1 - SIATKA PODKLEJONA NA OŚCIEŻU POD STYROPIANEM
- 2 - WARSTWA MASY KLEJĄCEJ ZBROJONA TKANINĄ
- 3 - STYROPIAN EPS 70-40
- 4 - KIT ELASTYCZNY AKRYLOWY
- 5 - NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ


SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA OŚCIEŻY PIONOWYCH

SKALA 1:5



PRZEDMIOT:	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA OŚCIEŻY OKIENNYCH			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIECICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A17
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:5
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

OBRÓBKA BLACHARSKA PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
SKALA 1:5




- 1 - BLACHA OCYNKOWANA 0.55mm POWLEKANA
- 2 - KLEJ DO STYROPIANU
- 3 - PŁYTY STYROP. EPS 70-40 GR.12cm
- 4 - KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ
- 5 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 - PODKŁAD TYNKARSKI
- 7 - TYNK MINERALNY SYSTEMOWY
- 8 - KŁOCEK DREWNIANY

PRZEDMIOT:	SZCZEGÓŁ OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ PARAPETU			NUMER KOLEJNY:
	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIECICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A18
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:5
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

METODA "LEKKA - MOKRA"


UKŁAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH METODĄ "LEKKĄ" - COKÓŁ
SKALA 1:5

- 1 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- 2 - KLEJ DO STYROPIANU
- 3 - PŁYTY STYRODUR C GR.10cm
- 4 - KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ
- 5 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 - PODKŁAD TYNKARSKI
- 7 - TYNK MOZAIKOWY
- 8 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
- 9- ŁĄCZNIK MECHANICZNY
- 10- PROFIL COKOŁOWY STAŁOWY OCYNKOWANY
- 11- DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKOŁOWY



PRZEDMIOT:	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU I WYKONANIA OPASKI			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ W JACNI			A19
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			SKALA 1:5
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	


RZUT PARTERU



INWENTARYZACJA
SKALA 1:100

PRZEDMIOT:	RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JACNI			A20
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	

RZUT 1-SZEGO PIĘTRA




INWENTARYZACJA

SKALA 1:100


PRZEDMIOT: RZUT 1-SZEGO PIĘTRA - INWENTARYZACJA			NUMER KOLEJNY:	
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JACNI			A21	
ADRES: JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2				
INWESTOR: GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:100	
PROJEKTOWAŁ: inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92		BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05		BUDOWLANA	06-2011	

RZUT DACHU



INWENTARYZACJA
SKALA 1:100



PRZEDMIOT:	RZUT DACHU - INWENTARYZACJA			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JACNI			A22
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	



INWENTARYZACJA

SKALA 1:100

PRZEDMIOT:	ELEWACJA PÓŁNOCNA; ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JACNI			A23
ADRES:	JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	



INWENTARYZACJA

SKALA 1:100

PRZEDMIOT:		ELEWACJA POŁUDNIOWA; ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA		NUMER KOLEJNY:	
NAZWA OBIEKTU:		BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JACNI		A24	
ADRES:		JACNIA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 1322/2			
INWESTOR:		GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI		SKALA 1:100	
PROJEKTOWAŁ:		inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	06-2011	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	06-2011	